



LES NOUVELLES MOTOCYCLETTES HARLEY-DAVIDSON® 2020





Trouvez votre
propre genre
de tranquillité.



INSPIREZ PROFONDÉMENT.

Détendez-vous. Imaginez le soleil sur votre peau, le vent sur votre visage. Les images et sons s'efforçant de suivre votre rythme. Sentez-vous libéré du monde. Maintenant, souvenez-vous de cette sensation.

C'est cette même sensation que nous avons intégrée à chaque Harley-Davidson® depuis 1903, en concevant continuellement non seulement des motos, mais des motos vous apportant l'équilibre. Plus vous passez de temps en selle, plus vos pensées s'évaporent, plus vos muscles se réveillent; plus vous existez dans le moment présent. Votre esprit est éclairci, mais votre corps est complètement engagé.

Dans notre monde actuel si dépendant du téléphone, de raz-de-marée technologiques et des cycles infinis de nouvelles, tout le monde devrait pouvoir profiter de cette sensation.

Nous pourrions continuer à parler d'émotions fortes et des frissons de la conduite, mais la seule vraie façon de comprendre, c'est d'agripper le guidon, d'actionner la manette des gaz et de revenir au présent.

Arrachez-vous du quotidien et vivez une renaissance sur deux roues.



NOUVELLE GAMME 2020

Nouvelles motos.

Nouvelles *sensations*.



Les véritables légendes savent comment surprendre à tous les coups. La gamme Harley-Davidson® 2020 vous offre la performance et la puissance auxquelles vous vous attendez et plus encore.

Grâce à la croissance de notre gamme, il est plus facile que jamais de trouver le véhicule idéal. Nous offrons de toutes nouvelles motocyclettes, telles que la Low Rider™ S noircie, la sublime moto grand tourisme Road Glide® Limited et la LiveWire™, la toute première Harley-Davidson électrique.

Nous offrons aussi de nouvelles technologies, telles que le système antipatinage avancé Reflex™ Defensive Rider Systems et H-D™ Connect, qui transmet des statistiques sur votre moto et votre parcours directement à votre téléphone intelligent.

Mais ce n'est pas tout. Cette brochure ne donne qu'un avant-goût des nouveautés; pour obtenir plus de renseignements sur tous les modèles, consultez la section des spécifications dans les dernières pages de cette brochure, passez voir votre concessionnaire local ou visitez le h-d.com.

Détendez-vous, prenez votre temps et explorez l'ensemble de la gamme. Il y a une Harley-Davidson pour chaque motocycliste. Laquelle est faite pour vous?

LA TOUTE NOUVELLE ET ÉLECTRIQUE

LiveWire™

La toute nouvelle LiveWire™ est arrivée et elle est la première moto électrique de l'histoire de H-D. Cet éclair électrique à haute performance électrique combine un style évocateur à une technologie de pointe pour vous offrir des sensations zen et une rapidité fulgurante.

Avec son attitude agressive et sa manette des gaz « tournez et décollez », cette toute nouvelle moto Harley-Davidson® offre une expérience électrisante.

Avec ses suspensions avant et arrière SHOWA® à haute performance, ses pneus H-D®/Michelin® Scorcher® Sport et ses freins Brembo® Monoblock avec ABS à prise de virages améliorée et système antipatinage, la LiveWire™ vous donne l'agilité nécessaire pour sillonner les rues de la ville sur jusqu'à 235 km* par charge.

L'écran tactile élégant et le service HD™ Connect** vous aideront à garder l'esprit tranquille en vous permettant de vous connecter à distance depuis votre téléphone intelligent afin de vérifier les fonctions vitales de votre moto, comme l'état de la charge et la pression des pneus, et sa sécurité grâce aux alertes de manipulation et de repérage de véhicule volé.

DIMENSIONS¹
GRUPE MOTOPROPULSEUR

Longueur (mm/po)	2 135 (84,1)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	780 (30,7)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	249 (549)
Moteur	H-D Revelation™
Batterie à haute tension	Système de stockage d'énergie rechargeable (SSER) de 15,5 kWh
Autonomie	146 miles (235 km) en zone urbaine ou 95 km (153 km) d'autonomie marche/arrêt combinée.*

CHARGEMENT
INFODIVERTISSEMENT

Compatibilité de niveau 1	13.8 miles (22 km) pour chaque heure de chargement
Compatibilité de niveau 2	13.8 miles (22 km) pour chaque heure de chargement
Charge rapide en CC (CRCC)	221.2 miles (356 km) pour chaque heure de recharge Recharge rapide en CC de 0 à 80 % en 40 minutes Recharge rapide en CC de 0 à 100 % en 60 minutes
Système	Service H-D™ Connect**
Type	Connectivité Bluetooth® et LTE intégrées
Affichage	Écran tactile couleur TFT de 11 cm

PERFORMANCE

Couple	116Nm (86 pi-lb)
Chevaux-vapeur	78kW (105 HP)
Freins	Freins avant monoblocs Brembo®
Suspension	Suspension arrière SHOWA® BFRC™ à amortisseur unique
Pistons	Fourche avant-gros piston à fonction séparée S HOWA® SSF-BP®
Pneus	Pneus H-D®/Michelin® Scorcher Sport de 180 mm à l'arrière / 120 mm à l'avant
Modes	Sport/route/autonomie/pluie + 3 modes de conduite personnalisés

COULEURS³

Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS)	Système de freinage antiblocage à prise de virages améliorée (C-ABS)
	Système antipatinage à prise de virages améliorée (C-TCS)
	Système de contrôle du glissement à couple de torsion et à prise de virages améliorée (C-DSCS)
Unie	Vivid Black Yellow Fuse Orange Fuse

¹Les estimations d'autonomie sont fournies à la suite des essais SAE J2982 et sont basées sur les performances prévues d'une batterie complètement chargée et utilisée dans des conditions précises. L'autonomie réelle variera selon les habitudes de conduite, la température ambiante et l'état de l'équipement. Mesuré en utilisant les essais du Motor Industry Council (MIC) pour la ville et l'usage combiné (113 km/h / 70 mi/h).

**À l'achat d'une nouvelle moto LiveWire™, le service H-D™ Connect sera fourni pendant un an et sera disponible par abonnement après cette première année. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.



LA TOUTE NOUVELLE

Low Rider™ S

Le style Low Rider™ offre une nouvelle perspective depuis des décennies. Cette année, nous poussons cette perspective palpitante encore plus loin avec la nouvelle Low Rider™ S.

Vous obtenez le couple impressionnant d'un moteur Milwaukee-Eight® 114, la maniabilité infallible du cadre Softail® et une suspension haut de gamme réactive. Les finitions noircies, les barres de style moto avec rehausseurs de quatre pouces et le mini-écran de vitesse vous feront paraître comme vous vous sentez lorsque vous conduisez cette machine décontractée qui ne manquera pas d'attirer l'attention chaque fois qu'elle s'arrêtera. Ne vous attendez pas cependant à ce que les spectateurs s'attardent longtemps. Il suffira d'un coup de la manette des gaz pour les renvoyer dans le rétroviseur.







TOURING

Road Glide[®] Limited

La nouvelle moto Road Glide[®] Limited vous fera flotter jusqu'au bonheur. Le carénage « Sharknose » monté sur cadre et le pare-brise de 13,5 pouces vous protègent du vent, tandis que les roues Slicer II Contrast Bright et les nouveaux médaillons de réservoir et de garde-boue avant au fini noirci confèrent à cette Roadster de randonnée une allure ne pouvant être surpassée que par les doubles phares Daymaker™ Reflector à DEL. Sentez la chaleur de la poignée chauffante se répandre du bout de vos doigts jusqu'à votre âme. Et mettez de la distance entre vous et tout ce que vous laissez derrière avec la puissance d'un moteur Milwaukee-Eight[®] 114 chrome ou noirci.







Adaptez-vous aux intempéries en tirant partie de la puissance de la maniabilité.

FAITES L'EXPÉRIENCE DES REFLEX™ DEFENSIVE RIDER SYSTEMS

Les Reflex™ Defensive Rider Systems sont une nouvelle collection de technologies de pointe conçues pour allier la performance de la moto à la traction disponible lors des accélérations, des décélérations et du freinage pour que vous puissiez vous détendre sur la route en toute confiance.

Freinage électronique à prise de virages améliorée

Demeurez parfaitement synchronisé avec l'effort de freinage appliqué sur les deux roues, que ce soit par le levier manuel ou par la pédale.

Système antipatinage à prise de virages améliorée

Gardez la maîtrise de votre roue arrière avec un système antipatinage sûr conçu pour l'accélération, même par temps pluvieux.

Système de freinage antiblocage

Conçu pour la tranquillité d'esprit, le C-ABS fera du blocage des freins une chose du passé, vous donnant un contrôle total de la route.

Système de contrôle du glissement à couple de torsion et à prise de virages améliorée

Demeurez centré sur les routes les plus glissantes grâce à cette technologie qui empêche la roue arrière de glisser et de perdre l'adhérence lors de la décélération.

Contrôle de maintien du véhicule

Partez de toute colline, de tout pont ou de toute rampe avec une pression de freinage conçue pour vous empêcher de rouler à reculons.

Système de surveillance de pression des pneus

Demeurez vigilant lorsque la pression de vos pneus est trop basse afin de pouvoir continuer de poursuivre vos sommets intérieurs.

La traction disponible est déterminée par l'interface route/pneu. Les systèmes intégrés au RDRS permettent seulement d'ajuster la pression du freinage ou le couple du groupe motopropulseur afin que les forces exercées sur le pneu n'excèdent pas l'adhérence disponible. Ces technologies n'ont pas la capacité d'augmenter l'adhérence ou d'intervenir lorsque le conducteur n'a pas appliqué les freins ou actionné la manette des gaz (p. ex., franchir une courbe avec l'embrayage désengagé). Le RDRS n'est pas un système pour influencer directement la direction du véhicule. C'est une différence clé entre le RDRS pour moto et le contrôle de stabilité automobile. Le conducteur est ultimement responsable de la direction et des corrections de trajectoire. En option sur les modèles suivants : Ultra Limited, Street Glide®, Street Glide® Special, Road Glide®, Road Glide® Special, Road King® Special, et Road Glide® Limited. De série sur tous les modèles Trike et CVO. La disponibilité varie d'une région à l'autre. Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus de renseignements.

CUSTOM VEHICLE OPERATIONS

CVO Street Glide®

La CVO Street Glide® est le summum en matière de style, de confort et de performance H-D. Le moteur gargantuesque Milwaukee-Eight® 117 V-Twin alimente ce mariage équilibré de machinerie et de technologie, tandis que le système d'infodivertissement BOOM! Box GTS et le casque-micro constituent le centre de communication de la moto.

La nouvelle esthétique inclut des roues d'aluminium Fugitive, un réservoir à deux pièces au profil abaissé, un rembourrage des sièges et du dossier cousu sur mesure, des déflecteurs de vent fumés montés à mi-cadre et des rétroviseurs montés sur carénage. Avec des fonctionnalités haut de gamme supplémentaires telles que les systèmes H-D™ Connect et Reflex™ Defensive Rider Systems, c'est une moto véritablement palpitante, créée pour ceux qui cherchent à montrer leur transcendance sur deux roues.

*H-D™ Connect est une fonctionnalité de base des modèles 2020 de grand tourisme (à l'exception des modèles Road King®, Road King® Special, Electra Glide® Standard et Freewheeler™ (dans les régions où ceux-ci sont offerts)).

Le service HD™ Connect sera fourni pendant un an à l'achat d'une moto neuve admissible et sera offert par abonnement après cette première année. Le service H-D™ Connect n'est pas offert dans tous les marchés. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.



CUSTOM VEHICLE OPERATIONS

CVO Tri Glide®

Le modèle le plus demandé de l'histoire des Custom Vehicle Operations est ici et il regorge de fonctionnalités dans lesquelles vous perdrez. Plongez dans la puissance du moteur Milwaukee-Eight® de 117 pouces cubes. Voyez tout avec le phare Daymaker™ à DEL. Profitez du confort qu'offrent les poignées, leviers, pédales et appuie-pieds de la collection Kahuna™. Utilisez le système d'info-divertissement audio haut de gamme BOOM! Box GTS et le casque-micro BOOM! Audio 30K Bluetooth® pour communiquer avec votre moto, votre passager ou les autres conducteurs. Grâce aux Reflex™ Defensive Rider Systems et à HD™ Connect, qui est lié à votre téléphone intelligent, vous pourrez partir quand bon vous semble pour une randonnée sûre.

Équilibrez le tout grâce aux nouvelles roues avant de 19 pouces, aux roues arrière à coupe contrastée Tomahawk™ de 18 pouces et à l'une des deux finitions de peinture personnalisées de qualité supérieure. En plus de vous offrir tout ce que vous voulez, la CVO Tri Glide® vous fera ressentir tout ce dont vous avez besoin.



CUSTOM VEHICLE OPERATIONS

CVO Ultra Limited

La CVO Ultra Limited roule là où l'air se raréfie, propulsée par son prodigieux moteur Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117. Avec des roues sur mesure, des poignées chauffantes, des boîtiers de culbuteurs rouge vif exclusifs, des pédales de sélection de vitesse de la collection Kahuna™ et un système d'infodivertissement BOOM! Box GTS avec casque-micro BOOM! Audio 30K Bluetooth®, cette moto apporte à la tradition du Grand American Touring un niveau de classe inégalé.

Les phares adaptatifs Daymaker™ à DEL et les systèmes HD™ Connect et Reflex™ Defensive Rider Systems garantissent des déplacements sûrs à toute heure où votre âme réclame une randonnée. De plus, le porte-bagages Tour-Pak® spacieux et les grandes sacoches situées en dessous vous assurent que vous aurez le nécessaire pour partir aussi longtemps que vous le voulez.



Street



Harley-Davidson Street® 500 XG500

Harley-Davidson Street® 750 XG750

Street Rod® XG750A

Iron 883™ XL 883N

Iron 1200™ XL 1200NS

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2,215 (87.2)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	720 (28.3)
Empattement (mm/po)	1,520 (59.8)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	13.1 (3.5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	223 (492)
Poids, en état de marche (kg/lb)	233 (514)

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2,215 (87.2)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	720 (28.3)
Empattement (mm/po)	1,520 (59.8)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	13.1 (3.5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	223 (492)
Poids, en état de marche (kg/lb)	233 (514)

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 130 (83,9)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	765 (30,1)
Empattement (mm/po)	1 510 (59,4)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	13,1 (3,5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	229 (505)
Poids, en état de marche (kg/lb)	238 (525)

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 185 (86)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	760 (29,9)
Empattement (mm/po)	1 515 (59,6)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	12,5 (3,3)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	247 (545)
Poids, en état de marche (kg/lb)	256 (564)

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 200 (86,6)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	735 (28,9)
Empattement (mm/po)	1 515 (59,6)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	12,5 (3,3)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	248 (547)
Poids, en état de marche (kg/lb)	256 (564)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Revolution X V-Twin, refroidi par liquide
Cylindrée (cm ³ /po ³)	494 (30)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	3,6 l/100 km (64 mpg)
Boîte de vitesses	Engrenage à dentures droites à mailage constant 6 vitesses

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Revolution X V-Twin, refroidi par liquide
Cylindrée (cm ³ /po ³)	749 (46)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	4,3 l/100 km (55 mpg)
Boîte de vitesses	Engrenage à dentures droites à mailage constant 6 vitesses

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Revolution® X V-Twin, refroidi par liquide
Cylindrée (cm ³ /po ³)	749 (46)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	4,4 l/100 km (54 mi/gal)
Boîte de vitesses	Engrenage à dentures droites à mailage constant 6 vitesses

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Evolution™, refroidi par air
Cylindrée (cm ³ /po ³)	883 (53,9)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	4,6 l/100 km (51 mi/gal)
Boîte de vitesses	5 vitesses

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Evolution™, refroidi par air
Cylindrée (cm ³ /po ³)	1 202 (73,4)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	4,9 l/100 km (48 mi/gal)
Boîte de vitesses	5 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Black Denim Performance Orange
Deluxe	Vivid Black Deluxe Barracuda Silver Deluxe

COULEURS³

Unie	Vivid Black Black Denim Performance Orange
Deluxe	Vivid Black Deluxe Barracuda Silver Deluxe

COULEURS³

Unie	Vivid Black River Rock Gray Denim Stone Washed White Pearl Performance Orange
------	--

COULEURS³

Unie	Black Denim Barracuda Silver Denim River Rock Gray
Personnalisée	Scorched Orange/Silver Flux

COULEURS³

Unie	Vivid Black Barracuda Silver Billiard Blue
------	--

Softail®

Caractéristiques clés de la moto



Forty-Eight® XL 1200X

Roadster™ XL 1200CX

Street Bob® FXBB

Low Rider™ FXLR

Low Rider™ S FXLRS

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 165 (85,2)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	710 (28)
Empattement (mm/po)	1 495 (58,9)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	7,9 (2,1)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	247 (545)
Poids, en état de marche (kg/lb)	252 (556)

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 185 (86)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	785 (30,9)
Empattement (mm/po)	1 505 (59,3)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	12,5 (3,3)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	250 (551)
Poids, en état de marche (kg/lb)	259 (571)

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 320 (91,3)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	680 (26,8)
Empattement (mm/po)	1 630 (64,2)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	13,2 (3,5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	286 (630)
Poids, en état de marche (kg/lb)	297 (655)

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 355 (92,7)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	690 (27,2)
Empattement (mm/po)	1 630 (64,2)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	18,9 (5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	287 (633)
Poids, en état de marche (kg/lb)	300 (661)

DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 355 (92,7)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	690 (27,2)
Empattement (mm/po)	1 615 (63,6)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	18,9 (5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	295 (650)
Poids, en état de marche (kg/lb)	308 (679)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Evolution™, refroidi par air
Cylindrée (cm³/po³)	1 202 (73,4)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	4,9 l/100 km (48 mi/gal)
Boîte de vitesses	5 vitesses

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Evolution™, refroidi par air
Cylindrée (cm³/po³)	1 202 (73,4)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	4,9 l/100 km (48 mi/gal)
Boîte de vitesses	5 vitesses

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black River Rock Gray Denim Stone Washed White Pearl Performance Orange
Personnalisée	Stiletto Red

COULEURS³

Unie	Vivid Black Black Denim Stone Washed White Pearl Performance Orange
------	--

COULEURS³

Unie	Vivid Black Barracuda Silver Denim River Rock Gray Spruce
Deux tons	Billiard Red/Vivid Black

COULEURS³

Unie	Vivid Black Billiard Blue Billiard Red Stone Washed White Pearl
------	--

COULEURS³

Unie	Vivid Black Barracuda Silver
------	---------------------------------

Softail®



Softail Slim®

FLSL



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 310 (90,9)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	660 (26,0)
Empattement (mm/po)	1 630 (64,2)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	18,9 (5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	291 (642)
Poids, en état de marche (kg/lb)	304 (671)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Black Denim Barracuda Silver Denim Billiard Burgundy
------	---

Sport Glide®

FLSB



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 325 (91,5)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	680 (26,8)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	18,9 (5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	304 (670)
Poids, en état de marche (kg/lb)	317 (699)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Midnight Blue River Rock Gray Denim Performance Orange
Personnalisée	Tahitian Teal Scorched Orange/Silver Flux

Deluxe

FLDE



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 415 (95,1)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	680 (26,8)
Empattement (mm/po)	1 630 (64,2)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	18,9 (5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	303 (668)
Poids, en état de marche (kg/lb)	316 (697)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Midnight Blue Stone Washed White Pearl
Deux tons	Billiard Red/Vivid Black
Personnalisée	Scorched Orange/Silver Flux

Heritage Classic

FLHC



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 415 (95,1)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	680 (26,8)
Empattement (mm/po)	1 630 (64,2)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	18,9 (5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	316 (697)
Poids, en état de marche (kg/lb)	330 (728)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Billiard Burgundy
Deux tons	Silver Pine/Spruce Billiard Red/Vivid Black
Personnalisée	Tahitian Teal

Heritage Classic 114

FLHCS



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 415 (95,1)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	680 (26,8)
Empattement (mm/po)	1 630 (64,2)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	18,9 (5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	316 (697)
Poids, en état de marche (kg/lb)	330 (728)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Billiard Burgundy
Deux tons	Silver Pine/Spruce Billiard Red/Vivid Black
Personnalisée	Tahitian Teal Scorched Orange/Silver Flux



Régulateur de vitesse



Milwaukee-Eight® 107



Milwaukee-Eight® 114



Milwaukee-Eight® 117



FXDR™ 114

FXDRS



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 425 (95,5)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	720 (28,3)
Empattement (mm/po)	1 735 (68,3)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	16,7 (4,4)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	289 (637)
Poids, en état de marche (kg/lb)	303 (668)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	5,4 l/100 km (44 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Black Denim Barracuda Silver Denim River Rock Gray Denim Performance Orange
------	---

Fat Bob® 114

FXFBS



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 340 (92,1)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	710 (28)
Empattement (mm/po)	1 615 (63,6)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	13,6 (3,6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	296 (653)
Poids, en état de marche (kg/lb)	306 (676)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Black Denim Barracuda Silver Denim River Rock Gray Denim Performance Orange
Personnalisée	Stiletto Red

Fat Boy® 114

FLFBS



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 370 (93,3)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	675 (26,6)
Empattement (mm/po)	1 665 (65,6)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	18,9 (5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	304 (671)
Poids, en état de marche (kg/lb)	317 (699)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Midnight Blue Spruce
Deux tons	River Rock Gray/Vivid Black Barracuda Silver Denim/Black Denim
Personnalisée	Stiletto Red Zephyr Blue/Black Sunglo

Breakout® 114

FXBRS



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 370 (93,3)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	665 (26,2)
Empattement (mm/po)	1 695 (66,7)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	13,2 (3,5)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	294 (648)
Poids, en état de marche (kg/lb)	305 (672)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	5 l/100 km (47 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Midnight Blue Barracuda Silver River Rock Gray Denim Performance Orange
Personnalisée	Stiletto Red Zephyr Blue/Black Sunglo

Grand tourisme



Road King®

FLHR



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 450 (94,5)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)²	705 (27,8)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	360 (794)
Poids, en état de marche (kg/lb)	375 (828)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Billiard Red Stone Washed White Pearl
Deux tons	Silver Pine/Spruce
Personnalisée	Stiletto Red

Road King® Special

FLHRXS



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 420 (95,3)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	695 (27,4)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	351 (774)
Poids, en état de marche (kg/lb)	366 (807)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Barracuda Silver River Rock Gray Denim Billiard Burgundy
Personnalisée	Zephyr Blue/Black Sunglo

Electra Glide® Standard

FLHT



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 400 (94,5)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	680 (26,8)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	354 (781)
Poids, en état de marche (kg/lb)	372 (820)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black
------	-------------

Street Glide®

FLHX



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 450 (96,5)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	695 (27,4)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	361 (796)
Poids, en état de marche (kg/lb)	376 (829)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Black Denim Midnight Blue Barracuda Silver
Personnalisée	Stiletto Red Tahitian Teal

Street Glide® Special

FLHXS



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 425 (95,5)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	690 (27,2)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	359 (792)
Poids, en état de marche (kg/lb)	375 (827)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black River Rock Gray Denim Billiard Burgundy Stone Washed White Pearl Performance Orange
Personnalisée	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo

Caractéristiques clés de la moto



Régulateur de vitesse



Milwaukee-Eight® 107



Milwaukee-Eight® 114



Milwaukee-Eight® 117



H-D CONNECT



Road Glide®
FLTRX



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 430 (95,7)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	695 (27,4)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	372 (820)
Poids, en état de marche (kg/lb)	388 (855)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 107
Cylindrée (cm³/po³)	1 746 (107)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Barracuda Silver River Rock Gray Denim Spruce
Personnalisée	Stiletto Red Tahitian Teal

Road Glide® Special
FLTRXS



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 430 (95,7)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	695 (27,4)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	371 (818)
Poids, en état de marche (kg/lb)	387 (853)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Barracuda Silver Denim River Rock Gray Billiard Red
Personnalisée	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo

Road Glide® Limited
FLTRK



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 595 (102,2)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	735 (28,9)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	407 (897)
Poids, en état de marche (kg/lb)	423 (932)
Moteur	Milwaukee-Eight® 114 Twin-Cooled™

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie - chrome	Vivid Black Midnight Blue
Unie - fini noirci	Vivid Black River Rock Gray

COULEURS³

Deux tons - chrome	River Rock Gray/Vivid Black Silver Pine/Spruce
Deux-tons - fini noirci	Barracuda Silver Denim/Black Denim Billiard Red/Vivid Black
Personnalisé - chrome	Stiletto Red Tahitian Teal
Personnalisé - fini noirci	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo



Ultra Limited
FLHTK



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 600 (102,3)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	740 (29,1)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	399 (880)
Poids, en état de marche (kg/lb)	416 (917)
Moteur	Milwaukee-Eight® 114 Twin-Cooled™

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Cylindrée (cm³/po³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal)²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie - chrome	Vivid Black Barracuda Silver
Unie - fini noirci	Vivid Black River Rock Gray

COULEURS³

Deux tons - chrome	Midnight Blue/Barracuda Silver River Rock Gray/Vivid Black Silver Pine/Spruce
Deux-Tons - fini noirci	River Rock Gray/Vivid Black Barracuda Silver Denim/Black Denim
Personnalisé - chrome	Stiletto Red Tahitian Teal
Personnalisé - fini noirci	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo



Trike

CVO

Caractéristiques clés de la moto



Régulateur de vitesse



Milwaukee-Eight® 107



Milwaukee-Eight® 114



Milwaukee-Eight® 117



H-D CONNECT



Freewheeler®

FLRT



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 615 (105,1)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	700 (27,6)
Empattement (mm/po)	1 670 (65,7)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	492 (1 085)
Poids, en état de marche (kg/lb)	507 (1 118)

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114
Cylindrée (cm ³ /po ³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	5,5 l/100 km (43 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Barracuda Silver Denim Performance Orange
Personnalisée	Stiletto Red

Tri Glide® Ultra

FLHTCUTG



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 670 (105,1)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	735 (28,9)
Empattement (mm/po)	1 670 (65,7)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	546 (1 204)
Poids, en état de marche (kg/lb)	564 (1 243)

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 114 Twin-Cooled™
Cylindrée (cm ³ /po ³)	1 868 (114)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	5,6 l/100 km (42 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

Unie	Vivid Black Spruce
Deux tons	Midnight Blue/Barracuda Silver River Rock Gray/Vivid Black
Personnalisée	Tahitian Teal

CVO Street Glide®

FLHXSE



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 435 (95,9)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	690 (27,2)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	377 (831)
Poids, en état de marche (kg/lb)	393 (866)

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 117
Cylindrée (cm ³ /po ³)	1 923 (117)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	5,7 l/100 km (41 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

CVO	Black Stardust Fade Smoky Gray & Black Hole Sand Dune
-----	---

CVO Limited

FLHTKSE



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 600 (102,4)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	760 (29,9)
Empattement (mm/po)	1 625 (64)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	411 (906)
Poids, en état de marche (kg/lb)	428 (944)

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 117 Twin-Cooled™
Cylindrée (cm ³ /po ³)	1 923 (117)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	5,7 l/100 km (41 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses

COULEURS³

CVO	Moonlight Blue & Deep Sea Blue Smoky Gray & Stormcloud Sand Dune
-----	--

CVO Tri Glide®

FLHTCUTGSE



DIMENSIONS¹

Longueur (mm/po)	2 670 (105,1)
Hauteur de selle, non en charge (mm/po)	715 (28,1)
Empattement (mm/po)	1 670 (65,7)
Capacité du réservoir de carburant (L/gal U.S.)	22,7 (6)
Poids, telle qu'expédiée (kg/lb)	563 (1 239)
Poids, en état de marche (kg/lb) (kg/lb)	577 (1 269)

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur	Milwaukee-Eight® 117 Twin-Cooled™
Cylindrée (cm ³ /po ³)	1 923 (117)
Économie de carburant (l/100 km/mi/gal) ²	5,9 l/100 km (40 mi/gal)
Boîte de vitesses	Cruise Drive™ 6 vitesses


COULEURS³

CVO	Blizzard White Pearl avec Lightning Silver & Stormcloud Black Stardust avec Magnetic Gray & Wicked Red
-----	---

Peinture

Votre choix de peinture reflète votre étincelle intérieure. Lorsque la lumière se reflète sur la finition, on peut parfois y voir l'âme de la personne l'ayant choisie. Fort heureusement, Harley-Davidson est réputée pour la profondeur, la richesse et la longévité de ses couleurs. Nous avons cette année ajouté de nouvelles couleurs unies et à deux tons ainsi que neuf nouvelles finitions pour les modèles CVO afin que vous puissiez briller de tous vos éclats. Les renseignements imprimés dans cette brochure témoignent de la conception, de la fabrication et des composantes des produits au moment de sa publication.

UNIE




BLACK DENIM




BARRACUDA SILVER




BARRACUDA SILVER DENIM



SPRUCE



VIVID BLACK



RIVER ROCK GRAY




RIVER ROCK GRAY DENIM



PERFORMANCE ORANGE



BILLIARD BLUE



BILLIARD BURGUNDY




BILLIARD RED




STONE WASHED WHITE PEARL



MIDNIGHT BLUE




YELLOW FUSE



ORANGE FUSE


DEUX-TONS



SILVER PINE/SPRUCE



BILLIARD RED/VIVID BLACK



RIVER ROCK GRAY/
VIVID BLACK




BARRACUDA SILVER DENIM/
BLACK DENIM



MIDNIGHT BLUE /
BARRACUDA SILVER

PERSONNALISÉE



SCORCHED ORANGE/
SILVER FLUX



STILETTO RED




TAHITIAN TEAL



ZEPHYR BLUE/
BLACK SUNGLO

CVO™



MOONLIGHT BLUE &
DEEP SEA BLUE



SMOKY GRAY &
STORMCLOUD




BLACK STARDUST FADE




SAND DUNE



SMOKY GRAY &
BLACK HOLE



BLIZZARD WHITE PEARL
AVEC LIGHTNING SILVER &
STORMCLOUD




BLACK STARDUST
AVEC MAGNETIC GRAY &
WICKED RED

IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT :

Les renseignements imprimés dans cette brochure témoignent de la conception, de la fabrication et des composantes des produits au moment de sa publication. 1. Les véhicules illustrés peuvent différer des véhicules fabriqués et livrés. Les caractéristiques techniques et les prix énumérés peuvent différer des caractéristiques techniques et des prix des véhicules fabriqués et livrés. Toutes les descriptions des produits (y compris les illustrations, spécifications, dimensions, mesures, cotes et comparaisons de la concurrence) sont basées sur les renseignements disponibles au moment de la publication. Bien que nous croyions que les descriptions sont correctes, des erreurs et des modifications peuvent se produire. Il n'est donc pas possible de garantir à 100 % leur exactitude. Harley-Davidson peut modifier en tout temps les prix et les caractéristiques techniques, et modifier ou ne plus offrir des modèles, et ce, sans préavis ni aucune obligation de sa part. Remarque : Les configurations de véhicule illustrées et plusieurs accessoires décrits dans ce catalogue peuvent ne pas être vendus dans certains endroits. Veuillez consulter votre concessionnaire pour obtenir les détails complets et l'information la plus récente sur le produit. Tous les modèles sont équipés d'une boîte de vitesses à 6 vitesses (les modèles Sportster™ sont à 5 vitesses) et d'un entraînement final par courroie en fibre de carbone, d'un embrayage multi-disque avec ressort à membrane en bain d'huile et d'une garantie de deux ans à kilométrage illimité. 2. La cote de consommation combinée a été obtenue à partir d'une combinaison des valeurs estimées de ville et d'autoroute. Les estimations d'économie de carburant sont dérivées des données de certification d'émission d'échappement de l'EPA américaine sur un échantillon de motocyclette de la gamme correspondante dans des conditions idéales en laboratoire. Votre économie de carburant réelle varie en fonction de vos habitudes personnelles de conduite, des conditions de route et de conduite, des conditions et de l'entretien du véhicule, de la pression des pneus, de la configuration du véhicule (pièces et accessoires) et du chargement du véhicule (poids du chargement, du motocycliste et du passager). Le kilométrage de rodage peut varier. 3. L'offre de couleurs est susceptible de varier d'un concessionnaire à l'autre.



HARLEY — DAVIDSON®



Nous nous soucions de vous. En circulant avec votre moto Harley-Davidson®, assurez-vous de conduire prudemment, en respectant les règles de conduite, les limites de la loi et vos propres capacités. Portez toujours un casque approuvé, une protection oculaire et des vêtements de protection adéquats, et insistez auprès de votre passager pour qu'il fasse de même. Ne conduisez jamais sous l'influence de drogues ou d'alcool. Apprenez à connaître votre motocyclette Harley™ et lisez et comprenez votre manuel du propriétaire du début à la fin. Inscrivez-vous à un cours de la Harley-Davidson® Riding Academy. (Composez le 1 800 446-9227 pour connaître l'horaire des cours près de chez vous.) Harley Owners Group® et H.O.G.® sont parmi les marques de commerce de H-D U.S.A., LLC. Toutes les marques de commerce de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © H-D ou ses filiales, 2019.